

病名	主な症状	感染経路	潜伏期間	出席停止期間
----	------	------	------	--------

インフルエンザ	高熱、関節痛、鼻、喉、気管支の症状	気道 接触 飛沫	1日～3日	発熱後、5日経過 解熱後、3日後
麻疹（はしか）	咳、鼻水などの風邪のような症状、発熱、発疹、コプリツ班・頬の内側に斑点	気道 接触 飛沫	7日～21日	解熱後3日以上
風疹（三日はしか）	発熱（中程度）、発疹 リンパ腺の腫れ	気道 接触 飛沫	12日～19日	発疹が消えるまで
水痘（みずぼうそう）	発熱（軽中程度） 発疹→水泡→かさぶた	気道 接触 飛沫 汚染物	11日～21日	発疹がかさぶたになるまで
流行性耳下腺炎（おたふく風邪）	発熱、耳の下から顎の下にかけての腫れと圧痛	気道 接触 飛沫	14日～21日	おたふくの様な腫れがなくなるまで
咽頭結膜炎（プール熱）	発熱、喉の痛み めやに、涙目、結膜の充血	気道 接触 飛沫 汚染物	5日～7日	主な症状がなくなつてから2日
流行性角結膜炎（プール病）	結膜の充血、涙、めやに、瞼に腫れ ※炎症が強い場合黒目に小さな濁りが残ることがある	気道 接触 飛沫 汚染物	6日～7日	症状が治まるまで（7日～14日）
百日咳	激しい咳が多く出る（特に夜） 熱はあまり出ない	気道 接触 飛沫	4日～21日	特有の咳が出なくなるまで
手足口病	軽い発熱（1～3日）、水泡が手・足・口に出る	鼻や咽頭からの分泌物、便、口接觸、飛沫	3日～6日	発疹が消えるまで

病名	主な症状	感染経路	潜伏期間	出席停止期間
とびひ	顔や手に発赤（米粒大から豆大）、水痘・化膿分泌物からの発疹	皮膚、接触、膿の着いた手	2日～5日	炎症が次々と出てくる間は停止
リンゴ病（伝染性紅斑）	頬に広範囲の発疹が出る、軽い発熱	飛沫	7日～21日	解熱後3日以上
溶連菌感染症	発熱、喉の痛み（扁桃腺の肥大）	気道 接触 飛沫	2日～7日	主な症状がおさまるまで
RSウィルス感染症	発熱、鼻水、咳	気道 接触 飛沫 汚染物	4日～6日	主な症状がおさまるまで
ウィルス性胃腸炎（ノロ・ロタ・アデノウィルス等）	吐き気、嘔吐、下痢	接触 飛沫	1日～2日	主な症状がおさまり、普通の食事ができるまで
ヘルペンギーナ	発熱、法内縁、水泡、関節痛	接触 飛沫 汚染物	2日～5日	主な症状がおさまるまで
アタマジラミ症	頭皮の激しいかゆみ	帽子やゴム、ブラシ等の接觸	孵化まで10日～14日	制限はないが感染しやすいため注意が必要
マイコプラズマ感染症	発熱、全身の倦怠感、頭痛 痰を伴わない咳	飛沫	2～3週間	症状が治るまで

※上記の表は参考資料です。必ず医師の指示に従ってください。